

Ogłoszenie nr 500259729-N-2018 z dnia 29-10-2018 r.

**Elk:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 638224-N-2018

**Data:** 18/10/2018

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Zakład Usług Gminnych Gmina Elk Sp. z o.o, Krajowy numer identyfikacyjny 36889559800000, ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Elk, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 8776194505, e-mail [zug@elk.gmina.pl](mailto:zug@elk.gmina.pl), faks -.

Adres strony internetowej (url): [www.bip.elk.gmina.pl](http://www.bip.elk.gmina.pl)

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.6

**W ogłoszeniu jest:** Część nr: 1 Nazwa: Dostawa fabrycznie nowego nieużywanego ciągnika wraz z osprzętem ( tj. pług odśnieżny, równiarka drogowa) 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem (tj. pługiem odśnieżającym, równiarką drogową),rok produkcji: ciągnika oraz osprzętu - fabrycznie nowy z 2018 roku, spełniających warunki dopuszczenia do ruchu drogowego. Ciągnik rolniczy o min. parametrach technicznych i użytkowych: - silnik wysokoprężny, turbodoładowany o pojemności skokowej min. 3000 cm<sup>3</sup> i mocy min. 100 KM, - napęd na cztery koła (4WD), załączany elektrohydraulicznie, - skrzynia biegów mechaniczna 40 km/h z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM i rewersem elektrohydraulicznym, - WOM mechaniczny 540TUZ tylny z szybkozłączami o udźwigu min. 3500 kg, sterowany elektrohydraulicznie, - WOM przedni, - TUZ przedni kompatybilny z pługiem do odśnieżania, - tylny TUZ -II, - Ładowacz czołowy: udźwig min. 1650 kg, multizłącze (szybkozłącze) hydrauliczne z możliwością podłączenia pługa do odśnieżania i czerpaka do materiałów sypkich, V=min. 0,8 m<sup>3</sup>, L=min. 2.0 m, hydraulika trzysekcyjna z joystickiem, amortyzator hydrauliczny podwójny, - ilość wyjść hydrauliki- min. 6 gniazd, - przyłącze hydrauliczne (1 para) na przód ciągnika, - hydraulika sterowana mechanicznie, - zbiornik paliwa min. 90 l - pompa hydrauliczna o wydajności min. 45 l/min., - instalacja pneumatyczna do hamowania przyczepy dwuobwodowa, - zaczep transportowy regulowany i listwa do przyczep jednoosiowych, - kabina z klimatyzacją i ogrzewaniem, - fotel operatora wyposażony w pas bezpieczeństwa, na zawieszeniu pneumatycznym, - radio, - żółta lampa ostrzegawcza LED szt. 2 sterowana z wewnątrz kabiny, - lampy robocze przednie i tylne montowane na dachu, umożliwiające pracę w nocy, - obciążenie przednie min. 300 kg, - ciągnik rolniczy musi spełniać polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymogi poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) II. Osprzęt do ciągnika o poniższych parametrach technicznych i użytkowych: 1) pług odśnieżny: - zawieszenie na przedni TUZ, - min. szerokość robocza 290 cm, - sterowanie elektrohydrauliczne z nośnika, - płoza ślizgowa, - gumowa listwa zgarniająca, - hydrauliczny skręt w prawo i w lewo min. 27 stopni, - wysokość odkładnicy min. 80 cm, - masa min. 750 kg, - wyposażony w światła obrysowe. Pług odśnieżny zawieszany na TUZ przedni i Ładowacz czołowy ma współpracować z

ciągnikiem. 2) równiarka drogowa: - masa min. 930 kg, - szerokość lemiesza min. 2400 mm, - ciśnienie nominalne min. 18,5 Mpa, - kąt obrotu lemiesza w płaszczyźnie pionowej min. 30 stopni, - kąt skrzywienia lemiesza w płaszczyźnie poziomej min. 45 stopni, - kąt skrzywienia ramy w płaszczyźnie poziomej min. 30 stopni Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego: a) umowa leasingu zostanie zawarta na okres 48 miesięcy, b) opłata wstępna będzie wynosiła 25% wartości przedmiotu leasingu, c) po opłacie wstępnej Zamawiający będzie spłacał przedmiot zamówienia w okresie 48 miesięcznych stałych rat leasingowych, d) opłata końcowa wyniesie 1% wartości netto przedmiotu leasingu, e) nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów poza wskazanymi wprost w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, f) możliwość wykupu przez Zamawiającego przedmiotu leasingu po upływie okresu jego obowiązywania, g) waluta leasingu – PLN, h) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Pozostałe warunki leasingu regulowane będą przez postanowienia Kodeksu Cywilnego. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 16700000-2, 66114000-2, 34144400-2 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 48 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 okres udzielonej gwarancji40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:

**W ogłoszeniu powinno być:** Część nr: 1 Nazwa: Dostawa fabrycznie nowego nieużywanego ciągnika wraz z osprzętem ( tj. pług odśnieżny, równiarka drogowa) 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem (tj. pługiem odśnieżającym, równiarką drogową), rok produkcji: ciągnika oraz osprzętu - fabrycznie nowy z 2018 roku, spełniających warunki dopuszczenia do ruchu drogowego. Ciągnik rolniczy o min. parametrach technicznych i użytkowych: - silnik wysokoprężny, turbodoładowany o pojemności skokowej min. 3000 cm<sup>3</sup> i mocy min. 100 KM, - napęd na cztery koła (4WD), załączany elektrohydraulicznie, - skrzynia biegów mechaniczna 40 km/h z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM i rewersem elektrohydraulicznym, - WOM mechaniczny 540TUZ tylny z szybkozłączami o udźwigu min. 3500 kg, sterowany elektrohydraulicznie, - WOM przedni, - TUZ przedni kompatybilny z pługiem do odśnieżania, - tylny TUZ -II, -

Ładowacz czołowy: udźwig min. 1650 kg, multizłącze (szybkozłącze) hydrauliczne z możliwością podłączenia pługa do odśnieżania i czerpaka do materiałów sypkich, V=min. 0,8 m<sup>3</sup>, L=min. 2.0 m, hydraulika trzysekcyjna z joystickiem, amortyzator hydrauliczny podwójny, - ilość wyjść hydrauliki- min. 6 gniazd, - przyłącze hydrauliczne (1 para) na przód ciągnika, - hydraulika sterowana mechanicznie, - zbiornik paliwa min. 90 l - pompa hydrauliczna o wydajności min. 45 l/min., - instalacja pneumatyczna do hamowania przyczepy dwuobwodowa, - zaczep transportowy regulowany i listwa do przyczep jednoosiowych, - kabina z klimatyzacją i ogrzewaniem, - fotel operatora wyposażony w pas bezpieczeństwa, na zawieszeniu pneumatycznym, - radio, - żółta lampa ostrzegawcza LED szt. 2 sterowana z wewnątrz kabiny, - lampy robocze przednie i tylne montowane na dachu, umożliwiające pracę w nocy, - obciążenie przednie min. 300 kg, - ciągnik rolniczy musi spełniać polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymogi poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) II. Osprzęt do ciągnika o poniższych parametrach technicznych i użytkowych: 1) pług odśnieżny: - zawieszenie na przedni TUZ, - min. szerokość robocza 290 cm, - sterowanie elektrohydrauliczne z nośnika, - płoza ślizgowa, - gumowa listwa zgarniająca, - hydrauliczny skręt w prawo i w lewo min. 27 stopni, - wysokość odkładnicy min. 80 cm, - masa min. 750 kg, - wyposażony w światła obrysowe. Pług odśnieżny zawieszany na TUZ przedni i Ładowacz czołowy ma współpracować z ciągnikiem. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego: a) umowa leasingu zostanie zawarta na okres 48 miesięcy, b) opłata wstępna będzie wynosiła 25% wartości przedmiotu leasingu, c) po opłacie wstępnej Zamawiający będzie spłacał przedmiot zamówienia w okresie 48 miesięcznych stałych rat leasingowych, d) opłata końcowa wyniesie 1% wartości netto przedmiotu leasingu, e) nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów poza wskazanymi wprost w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, f) możliwość wykupu przez Zamawiającego przedmiotu leasingu po upływie okresu jego obowiązywania, g) waluta leasingu – PLN, h) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Pozostałe warunki leasingu regulowane będą przez postanowienia Kodeksu Cywilnego. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 16700000-2, 66114000-2, 34144400-2 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 48 okres w dniach: data

rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 60,00 okres udzielonej gwarancji40,00 6)

## INFORMACJE DODATKOWE

### II.2) Tekst, który należy dodać

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.6

**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Część nr 3 - Dostawa fabrycznie nowej równiarki drogowej. Równiarka drogowa o podanych niżej parametrach: równiarka drogowa: - masa min. 930 kg, - szerokość lemiesza min. 2400 mm, - ciśnienie nominalne min. 18,5 Mpa, - kąt obrotu lemiesza w płaszczyźnie pionowej min. 30 stopni, - kąt skrętu lemiesza w płaszczyźnie poziomej min. 45 stopni, - kąt skrętu ramy w płaszczyźnie poziomej min. 30 stopni III. Wymagania dodatkowe: - ciągnik wraz z pługiem, równiarka drogowa i posypywarka musi być gotowy do natychmiastowej pracy, - ciągnik z pługiem, równiarka drogowa i posypywarka muszą posiadać niezbędne dokumenty i wyposażenie dopuszczające go do ruchu drogowego (książki obsługi i karty gwarancyjne w języku polskim), - przeglądy gwarancyjne wraz materiałami bezpłatne w okresie trwania gwarancji, - wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, - drobne naprawy gwarancyjne wykonawca zobowiązany będzie wykonać w miejscu eksploatacji zakupionego ciągnika wraz z osprzętem w miejscu postoju na terenie Gminy Ełk lub Miasta Ełk. W przypadku naprawy wymagających transportu zakupionego sprzętu tj. ciągnika wraz z osprzętem do miejsca naprawy, koszt transportu pokrywa wykonawca. Zamawiający nie pokrywa kosztów naprawy w okresie objętym gwarancją, - wykonawca zapewni zamawiającemu odpłatnie niezbędne części zamienne do dostarczonego ciągnika z pługiem, równiarki i posypywarki zarówno w okresie gwarancji ( jeżeli gwarancja tej części nie obejmuje) oraz po jej zakończeniu, - na potwierdzenie ww. danych technicznych wykonawca w formularzu oferty wskaże parametry - opis techniczny ciągnika rolniczego oraz osprzętu. Użyte w opisie technicznym nazwy, typy, produktu mogą być zastąpione równoważnymi. IV. Wykonawca powinien zapewnić: - gwarancję minimum 24 miesiące od daty dostarczenia zestawu maszyn, - uruchomienie

sprzętu w zakresie obsługi i użytkowania w miejscu dostawy tj. siedziba Zamawiającego lub miejsce wskazane na terenie miasta lub Gminy Ełk. - szkolenie 2 operatorów odbędzie się na drodze gminnej oddalonej nie więcej niż 25 km od siedziby zamawiającego, - ważne świadectwa homologacji umożliwiające rejestrację oraz dokumentację potwierdzającą dopuszczenie do eksploatacji i użytkowania, - wykonawca do protokołu odbioru kopię świadectwa homologacji lub zaświadczenie zgodności WE, atesty, certyfikaty, - dokument określający warunki serwisowania i gwarancyjnego i pogwarancyjnego, - wykaz punktów serwisowych, - przedmiot zamówienia zostanie odebrany w siedzibie zamawiającego lub w miejscu wskazanym na terenie Gminy Ełk, - ciągnik musi posiadać pełen zbiornik paliwa oraz uzupełnione płyny eksploatacyjne, - odbiór przedmiotu zamówienia stwierdzony zostanie protokołem zdawczo – odbiorczym, - każde z urzędzeń powinno posiadać książkę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi w języku polskim wraz z instrukcjami BHP, - wykonawca powinien dostarczyć na własny koszt ciągnik rolniczy z pługiem, równiarki drogowej i posypywarki do siedziby zamawiającego tj. do Zakładu Usług Gminnych Gmina Ełk ,ul. Suwalska 84, 19-300 Ełk. Przy dostawie ciągnika należy dołączyć potwierdzenie wykonania przeglądu zerowego, co należy udokumentować w książce gwarancyjnej pojazdu, bez wnoszenia dodatkowych opłat przez zamawiającego, - w dniu odbioru ciągnika rolniczego wraz z osprzętem lub posypywarki zostanie sporządzony protokół odbioru. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości maksymalnej 25 kilometrów od siedziby zamawiającego. Wymagany czas na podjęcie fizycznych czynności serwisowych - do 24 godzin. W przypadku konieczności transportu ciągnika do siedziby serwisu, wykonawca poniesie jego koszt, - ryzyko i ubezpieczenie na czas transportu leży po stronie wykonawcy. 2) Wspólny słownik zamówień (CPV):34144400-2, 66114000-2 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 48, okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Cena - 60, okres udzielonej gwarancji - 40 6) Informacje dodatkowe: