



Urząd Gminy Elk

ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Elk
tel. +48 87 619 45 50, faks +48 87 619 45 01
e-mail: ug@elk.gmina.pl, www.elk.gmina.pl

m.in. na dz. nr 69/3, 419/1, w obrębie Chruściele, polegającej na budowie linii energetycznej SN nn I stacji transformatorowej.

W dniu 27.07.2012r. Wójt Gminy Elk wydał decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr I-07/2012, znak:IPP.6733.06.2012 dla inwestycji zlokalizowanej m.in. na dz. nr 47, w obrębie Chruściele, polegającej na budowie linii kablowych SN 15kV i ZKSN 2 sztuk.

W dniu 05.05.2008r. Wójt Gminy Elk wydał decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 06/08, znak:PP.7331-I/17/07 dla inwestycji zlokalizowanej m.in. na dz. nr 69/3, w obrębie Chruściele, polegającej na budowie osiedlowej sieci wodociągowej w miejscowości Chruściele.

W dniu 04.12.2016r. Wójt Gminy Elk wydał decyzję o warunkach zabudowy nr 118/06, znak:PP.7331128/06 dla inwestycji zlokalizowanej na dz. nr 13/1, w obrębie Chruściele, polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinne z garażem i budynku gospodarczego.

W dniu 02.11.2015r. Wójt Gminy Elk wydał decyzję o warunkach zabudowy nr 184/2015, znak:IGP.6730.156.2015.MM, dla inwestycji zlokalizowanej na dz. nr 70/36, w obrębie Chruściele, polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinne.

W dniu 23.10.2006r. Wójt Gminy Elk wydał decyzję o warunkach zabudowy nr 104/06, znak:PP.7331/108/06, dla inwestycji zlokalizowanej na dz. nr 77/1, w obrębie Chruściele, polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej i zbiornika na ścieki. Natomiast w dniu 14.10.2008r. decyzję o warunkach zabudowy nr 132/08, znak:PP.7331/143/08, dla inwestycji zlokalizowanej na dz. nr 77/1, w obrębie Chruściele, polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinne parterowego.

W dniu 16.03.2015r. Wójt Gminy Elk wydał decyzję o warunkach zabudowy nr 28/2015, znak: IPP.6730:216.2014, dla inwestycji zlokalizowanej na dz. nr 27, w obrębie Barany, polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W dniu 16.06.2009r. Wójt Gminy Elk wydał decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/09, znak:PP.7331-I/4/09 dla inwestycji zlokalizowanej m.in. na dz. nr 28, w obrębie Barany, polegającej na budowie linii kablowej, słupowej stacji transformatorowej STSR 20/400, linii kablowej nn 0,4 0,23kV.

Na pozostałe działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy ani decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w okresie 2004 – 26.09.2017r.

Ponadto, tutejszy organ informuje, że zgodnie z oznaczeniami graficznymi na rysunku nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Elk: Kierunki zagospodarowania przestrzennego - polityka przestrzenna, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Elk Nr XXXII/207/2001 z dnia 30.XI.2001r. z późn. zm., na w/w gruntach wskazano następujące formy użytkowania terenów:

Obręb Chruściele:

działki nr 29, 36, 39/6, 65, 175/7: „Pozostałe użytki rolne”;

działki nr 92/4, 77/1, 83, 93/2: „Obszary wielofunkcyjnej zabudowy wsi”;

działki nr 419/1, 70/36, 69/3: „Kompleksy użytków rolnych o wysokiej bonitacji”; ponadto, działki te w części znajdują się w obrębie oznaczenia: „Mieszkalnictwo na terenach urbanizacyjnych Elku”.

działki nr 13/3, 175/2, : „Kompleksy użytków rolnych o wysokiej bonitacji”;

działki nr 47, 13/1, 11: „Kompleksy użytków rolnych o wysokiej bonitacji”, „Pozostałe użytki rolne”;

Sporządziła: M. Szczepanik
Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
dnia: 26.09.2017r., tel. 87/619 45 29
m.szczepanik@elk.gmina.pl

Sprawdził: S. Pyzalski
Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
dnia: 26.09.2017r., tel. 87/619 45 36
s.pyzalski@elk.gmina.pl

3



Urząd Gminy Elk

ul. T. Kościuszki 28A, 18-300 Elk
tel. +48 87 619 45 50, faks +48 87 619 45 01
e-mail: ug@elk.gmina.pl, www.elk.gmina.pl

Obręb Barany:
działka nr 27: „Obszary wielofunkcyjnej zabudowy wsi”;
działka nr 28: „Pozostałe użytki rolne”, „Kompleksy użytków rolnych o wysokiej boni-
tacji”;
działka nr 59: „Pozostałe użytki rolne”.
W/w „Studium” nie stanowi przepisu prawnego.

Tutejszy organ informuje również, że na terenie gminy Elk nie wyznaczono w drodze uchwały Rady Gminy Elk obszarów rewitalizacji ani Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777), oraz art. 109 ust. 1 pkt 4a i 4b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) Natomiast w dniu 25.03.2016r. Rada Gminy Elk, działając na podstawie ustawy o samorządzie gminnym podjęła uchwałę o przyjęciu Programu Rewitalizacji Gminy Elk.

Zaświadczenie wydaje się do celów służbowych Urzędu Gminy Elk.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne przez okres 3-ch miesięcy od daty jego wystawienia.

Z. P. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTY
GMINY ELK
Magdalena Puk

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z 16.11.2006r o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016r.poz. 1827)

Sporządziła: M. Szczepanik
Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
dnia: 28.09.2017r., tel. 87/619 45 29
m.szczepanik@elk.gmina.pl

Sprawdził: S. Pyzański
Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
dnia: 26.09.2017r., tel. 87/619 45 36
s.pyzanski@elk.gmina.pl

4



Mrozy Wielkie, 2017-11-14

Zn. spr.: ZG.2217.27.2017

Pełnomocnik:
Projektowanie i Nadzór w Budownictwie
Roman Stańczyk
Ul. Królowej Jadwigi 18c/4, 11-500 Giżycko
Inwestor:
Gmina Elk
Ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Elk

Dotyczy: uzgodnienie projektu lokalizacji kanalizacji sanitarnej

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.10.2017r., Nadleśnictwo Elk postanawia uzgodnić projekt budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Elk, na działkach nr 29 - *obręb Chrusciele*, 122 i 123 - *obręb Chelchy*, 659/1 - *obręb Przykopka*, 26 - *obręb Sądki*.

Nadleśnictwo Elk wyraża zgodę na czasowe dysponowanie terenem na czas budowy urządzeń kanalizacji sanitarnej. Przed przystąpieniem do wykonywania robót konieczne będzie podpisanie stosownej umowy. Nadleśnictwo Elk udostępni przedmiotowy grunt na czas prowadzenia robót oraz na czas eksploatacji w postaci umowy dzierżawy, pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku stosownie do art. 39 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.

Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej nie może zmienić sposobu użytkowania gruntu leśnego i nadal będzie dopuszczalne na tym gruncie prowadzenie gospodarki leśnej.

NADLEŚNICTWO
Nadleśnictwo Elk
Andrzej Wójcicki

Sporządził:
Niedzielski Michał
Tel: 609026358

Nadleśnictwo Elk, Mrozy Wielkie 21, 19-300 Elk
tel/fax: +48 87 620 25 13, e-mail: elk@bialystok.lasy.gov.pl

www.lasy.gov.pl

Uzgodnienie lokalizacji kanalizacji sanitarnej – PGE Dystrybucja S.A.



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Departament Specjalistyczny
15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13
tel.: (85) 740 56 42, fax: (85) 740 56 49
e-mail: sekretariat.ob@pgedystrybucja.pl

Białystok, dn. 18.12.2017 r.

L. dz. SWN/12654 /2017

Gmina Elk
ul. T. Kościuszki 28A
19-300 Elk

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje, że uzgadnia lokalizację infrastruktury technicznej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczni w miejscowości Chruściele zakresie linii elektroenergetycznej 110 kV Elk 1 – Elk 2.

Wszystkie prace w pobliżu istniejącej linii 110 kV powinny być wykonywane z zachowaniem wymaganych przez normy i rozporządzenia bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami i maszynami budowlanymi a czynnymi przewodami linii elektroenergetycznej.

W celu prowadzenia bezpiecznych prac w pobliżu istniejących napowietrznych linii energetycznych 110 kV należy postępować zgodnie z poniższymi warunkami:

1. W czasie budowy projektowanych obiektów powinny być zachowane wymagane normą PN-EN 50341-3-22: 2010 odległości stref działania maszyn budowlanych z wysięgnikiem, łącznie z ładunkiem i urządzeń użytych do budowy od skrajnych przewodów, względnie najniżej zawieszonych istniejących linii 110 kV, które nie mogą być mniejsze jak:

- poziome (10,0 m)
- pionowe (6,85 m)

2. Nie należy składować materiałów budowlanych i ustawiać innych urządzeń stosowanych do w/w prac, oraz lokalizować stanowisk pracy w odległościach od przewodów linii energetycznych mniejszych niż podane w pkt. 1.

3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401 nie należy sytuować stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrzną linią elektroenergetyczną lub w odległościach mniejszych niż:

- 15 m od skrajnych przewodów linii 110 kV,

W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych w pobliżu napowietrznych linii należy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4. Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, bezpośrednio pod linią elektroenergetyczną należy wyznaczyć strefy szczególnie niebezpieczne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401, a także oznaczyć w sposób trwały i widoczny na czas budowy (ustawić bramki z obu stron linii elektroenergetycznych). Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi.

5. Wysokość bramki z taśmą rozgraniczającą zasięg pracy urządzeń przy maksymalnym wysięgu powinna umożliwiać zachowanie minimalnej bezpiecznej pionowej odległości od przewodów linii elektroenergetycznych. Przedmiotowa taśma powinna znajdować się poza strefą prac w pobliżu napięcia.

6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401 żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o których mowa w punkcie 3, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-865, REGON: 690552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 150 zł w pełni opłacony, Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2059 5194, www.pgedystrybucja.pl

7. Zgodnie z § 25.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.2013.492) odległości wokół nieosłoniętych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem, wyznaczające granice strefy prac w pobliżu napięcia i strefy prac pod napięciem, mają następujące wartości:

Napięcie znamionowe urządzenia lub instalacji elektrycznej	Minimalny odstęp w powietrzu, wyznaczający zewnętrzną granicę strefy	
	prac pod napięciem	prac w pobliżu napięcia
kV	mm	mm
110	1000	2000

8. Roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pobliżu słupa linii 110 kV nr 16 wykonywać za pomocą wykopu umocnionego.

Należy przedstawić harmonogram w Wydziale Linii WN w zakresie prowadzonych robót budowlanych w wyznaczonych strefach napowietrznych linii elektroenergetycznych WN w celu podjęcia działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa wykonywanych prac.

W przypadku braku możliwości dochowania bezpiecznych odległości inwestor powinien uzgodnić szczegółowe terminy wyłączeń linii energetycznych oraz harmonogram prac w terminie do 7 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi wyłączenie.

Za wyłączenie napięcia, przygotowanie miejsca pracy dla wykonawców, oraz likwidację miejsca pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń do sieci pobierane będą opłaty zgodnie z obowiązującą Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.

Powyższą opinię wydaje się z zastrzeżeniem, że w wypadku zmiany norm lub innych przepisów obowiązujących w tym zakresie, Inwestor nie będzie żądał od PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przebudowy linii energetycznych, a wszelkie ewentualne koszty z tym związane obciążą w/w Inwestora lub Jego prawnych następców.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
 Oddział Białystok
 Reprezentant Oddziału
 [Podpis]

Do wiadomości:

1. RE4
2. SWN

Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg

Powiatowy Zarząd Dróg
w ELKU
19-300 Elk, ul. Kolonia 1
tel 87 621 08 30, fax 87 621 08 31

Elk, dnia 19.12.2017 r.

T - 7334 - 1590 - 17

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późn zm. / i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm. / po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wykonania w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1864N o przebiegu dr. woj. nr 667 - Monety - Zdedy - Mostoły - Elk sieci kanalizacyjnej w obrębie Chruściele, gmina Elk.

zezwalam

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1864N o przebiegu dr. woj. nr 667 - Monety - Zdedy - Mostoły - Elk w obrębie Chruściele, gmina Elk sieci kanalizacyjnej z zachowaniem niżej podanych warunków:

- a/ sieć kanalizacyjną należy wykonać w miejscu wskazanym w projekcie stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji,
- b/ przejście ww. sieci kanalizacyjnej pod drogą oraz zjazdami należy wykonać metodą przecisku w rurze osłonowej na głębokości min. 1,5 m pod nawierzchnią jezdni, zjazdu,
- c/ na czas wykonania ww. sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1864N należy opracować projekt organizacji ruchu, który po zaopiniowaniu w Komendzie Powiatowej Policji w Elku, należy uzgodnić w PZD Elk i zatwierdzić w Starostwie Powiatowym w Elku,
- d/ przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem ww. sieci kanalizacyjnej należy wystąpić do PZD w Elku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej, które zostanie wydane w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
- e/ za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1864N o przebiegu dr. woj. nr 667 - Monety - Zdedy - Mostoły - Elk w obrębie Chruściele, gmina Elk zostaną naliczone opłaty zgodnie z uchwałą Nr XIX.194.2012 Rady Powiatu w Elku z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego,
- f/ niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowę.

Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględniono w całości żądania strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem PZD w Elk w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Otrzymują:

1. Gmina Elk
ul. T. Kościuszki 28A
19-300 Elk
2. a/a

DECYZJA
UPRAWOMOCNIŁA SIĘ

19.12.2017
Karna

Z up. Zarządu Powiatu

Jan Wielgat
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

Sporządził: Dział Techniczny - Robert Dawidowski
Nr tel 87 621 08 30; adres e-mail r.dawidowski@prd.elk.pl