


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/5

Data 2012-11-22

Zleciodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bienie	Lepaki Wielkie		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
L4	L3	53,92	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		5	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 EtK ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/4

Data 2012-11-22

Zleceniodawca				
Gmina EtK				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Lepaki Wielkie	Lepaki Wielkie		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
L10	L12	66,46	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		4	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/3

Data 2012-11-22

Zleceniodawca Gmina Elk				
Kod 19-300	Miejscowość Lepaki Wielkie	Ulica Lepaki Wielkie		
Od studzienki L10	Do studzienki L8	Długość odcinka (m) 101,65	Materiał PCV	Profil 200
Rodzaj kanału Grawitacja		kierunek badania Ze spadkiem	Numer odcinka 3	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/2

Data 2012-11-22

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Lepaki Wielkie	Lepaki Wielkie		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Material	Profil
L2	L7/L8	97,03	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		2	



- Średni - Wykres

PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833


Sprawozdanie z inspekcji numer 1/1

Data 2012-11-22

Zlechnodawca

Gmina Elk

Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Lepaki Wielkie	Lepaki Wielkie		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
L2	L4/L5	70,43	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		1	




- Średni - Wykres

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/10


Data 2012-11-22

Zleceniodawca Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
	Lepaki Małe	Lepaki Małe		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
S9	S5	72,05	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		10	



— Średni — Wykres

Zleceniodawca Gmina Ełk				
Kod	Miejscowość Lepaki Małe	Ulica Lepaki Małe		
Od studzienki S3	Do studzienki S4	Długość odcinka (m) 59,16	Materiał PCV	Profil 200
Rodzaj kanału Grawitacja	kierunek badania Ze spadkiem		Numer odcinka 9	




— Średni — Wykres

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/6

Data 2012-11-22

Zleceniodawca Gmina Elk				
Kod 19-300	Miejscowość Lepaki Małe	Ulica Lepaki Małe		
Od studzienki S12	Do studzienki S10	Długość odcinka (m) 79,57	Materiał PCV	Profil 200
Rodzaj kanału Grawitacja		kierunek badania Ze spadkiem	Numer odcinka 6	




- Średni - Wykres

PHU WOD-KAN Grzegorz Jaworowski
19-300 Ełk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom. 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/7


Data 2012-11-28

Zleceniodawca Gmina Ełk				
Kod	Miejscowość Lepaki Małe	Ulica Lepaki Małe		
Od studzienki S11	Do studzienki S12	Długość odcinka (m) 21,98	Materiał PCV	Profil 200
Rodzaj kanału Grawitacja	kierunek badania Ze spadkiem		Numer odcinka 7	



- Średni - Wykres

Zleceniodawca Gmina Ełk				
Kod	Miejscowość Lepaki Małe	Ulica Lepaki Małe		
Od studzienki S9	Do studzienki S10	Długość odcinka (m) 55,59	Materiał PCV	Profil 200
Rodzaj kanału Grawitacja	kierunek badania Ze spadkiem		Numer odcinka 8	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/1

Data 2012-11-22

Zleciodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Lepaki Małe	Lepaki Małe		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
L24	PLM2	22,30	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		1	



— Średni — Wykres

PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/4

Data 2012-11-22

Zleciodawca

Gmina Elk

Kod

19-300

Miejscowość

Lepaki Małe

Ulica

Lepaki Małe

Od studzienki

L28

Do studzienki

L27

Długość odcinka (m)

59,54

Materiał

PCV

Profil

200

Rodzaj kanału


Grawitacja

kierunek badania

Ze spadkiem

Numer odcinka

4



— Średni — Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/5

Data 2012-11-22

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Lepaki Małe	Lepaki Małe		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Material	Profil
L28	L39	0,00	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		5	



— Średni — Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/1

Data 2012-11-22

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bienie	Bienie		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Material	Profil
Z26	Z26/Z25/Z13/Z17	97,59	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Ze spadkiem		1	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/2

Data 2012-11-22

Zleciodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bienie	Bienie		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
Z26	Z30-przejście	24,22	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		2	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/3

Data 2012-11-22

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bienie	Bienie		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
Z18	>Z17	87,22	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Ze spadkiem		3	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/4

Data 2012-11-22

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bienie	Bienie		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
Z17	>Z19	82,52	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		4	



- Średni - Wykres

PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833


Sprawozdanie z inspekcji numer 1/5

Data 2012-11-22

Zleceniodawca

Gmina Elk

Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bienie	Bienie		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
Z19	Z18	28,46	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Ze spadkiem		5	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/6

Data 2012-11-22

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bienie	Bienie		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
Z19	z21	0,97	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		6	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/7

Data 2012-11-22

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bienie	Bienie		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
Z19	Z20 SR	54,81	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		7	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/8

Data 2012-11-22

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bienie	Bienie		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
z4	z1	101,14	PCV	200
Rodzaj kanału		kierunek badania	Numer odcinka	
Grawitacja		Ze spadkiem	8	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/9

Data 2012-11-22

Zlecniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bienie	Bienie		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
z4	z11	92,54	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		9	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/11

Data 2012-11-21

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bienie	Bienie		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
Z8	do przepompowni	28,46	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Ze spadkiem		11	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/12

Data 2012-11-21

Zlecniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bienie	Bienie		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
Z8	Do góry	54,81	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		12	



— Średni — Wykres