

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 0031
Nowa Wieś Elcka obejmującego działkę nr 260/11**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 15 ust. 2w związku a art. 27, art. 20 ust. ustawy z dnia 27 marca 2004 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647) - Rada Gminy Elk uchwala co następuje:

§ 1. 1. Po stwierdzeniu braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk uchwalonego uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Elk z dnia 30 listopada 2001 r. z późniejszymi zmianami, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren działki o numerze ewidencyjnym 260/11 w obrębie 0031 Nowa Wieś Elcka gm. Elk.

2. Przedmiot i granice terenu objętego planem przyjmuje się na podstawie uchwały Nr XXXVIII/299/2012 Rady Gminy Elk z dnia 26 września 2012r. oraz Nr XL/311/2012 Rady Gminy Elk z dnia 26 października 2012 r.

Rozdział 1
Zasady obowiązywania planu.

§ 2. Plan niniejszy składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa warmińsko-mazurskiego:

- 1) ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały;
- 2) rysunku planu w skali 1 : 1000 stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) rozstrzygnięć o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz ich finansowania - stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 4) rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu stanowiących Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedmiotem ustaleń planu są:

- 1) przeznaczenie użytków rolnych klas: R IVa, R IVb i R V o łącznej powierzchni 3,42 ha – na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) zabezpieczenie ładu przestrzennego przez właściwe kształtowanie projektowanej zabudowy i zagospodarowania terenu;
- 3) określenie standardów ochrony środowiska adekwatnie do określonych w planie funkcji i położenia terenów.

§ 4. Nie podlegają uchwaleniu niżej wymienione opracowania do planu:

- 1) opracowanie ekofizjograficzne;
- 2) prognoza oddziaływania na środowisko;
- 3) prognoza skutków finansowych uchwalenia planu.

Rozdział 2
Ustalenia ogólne dla obszaru objętego planem

§ 5. 1. Oznaczenia graficzne uwidocznione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granice obszaru objętego planem;
- 2) sposób użytkowania terenów (funkcje terenów) w obszarze objętym planem:
 - MN – tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;
 - KDW – tereny projektowanych wewnętrznych dróg dojazdowych;
- 3) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania oznaczone linią ciągłą należy traktować jako ściśle obowiązujące;

KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCJI
inż. Grzegorz Sawicki

INSPEKTOR
mgr Monika Szczepaniak

RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Chmielecki

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. Ilekroć w planie jest mowa o:

1) „teren” – należy przez to rozumieć teren ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi jeśli z treści uchwały nie wynika inaczej;

2) „nieprzekraczalne linie zabudowy” – należy przez to rozumieć granicę usytuowania ściany zewnętrznej budynku z pominięciem galerii, balkonów, tarasów, wykuszy wystających poza obręb budynku mniej niż 1,0 m oraz elementów wejść do budynków (schody, podest, daszek, pochylnia dla osób niepełnosprawnych itp.);

3) „powierzchnie zabudowy” – należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy wszystkich budynków i budowli usytuowanych na działce budowlanej w odniesieniu do budynków, liczonej po ich zewnętrznym obrysie murów, a w przypadku podcieni z filarami oraz przejazdów – po obrysie ścian wyższych kondygnacji;

4) „powierzchni biologicznie czynnej” – należy przez to rozumieć powierzchnie gruntów rodzimych oraz wody powierzchniowe, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów nie mniejszej niż 10 m² urządzonych jako trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację;

5) „nieuciążliwym oddziaływaniu na środowisko” – należy przez to rozumieć brak oddziaływania na środowisko takich zjawisk fizycznych jak: emisja pyłów lub gazów zanieczyszczających powietrze, przekroczenie norm hałasu, zanieczyszczenie gleby itd;

6) „froncie działki” – należy przez to rozumieć część terenu działki, która przylega do drogi, z której odbywa się główna do niej dostępność;

7) „funkcji mieszkalnej jednorodzinnej” – należy przez to rozumieć podstawowe przeznaczenie terenów na cele mieszkalnictwa jednorodzinnego;

8) „kwartale funkcjonalnym” – należy przez to rozumieć obszar terenu zawarty pomiędzy liniami rozgraniczającymi tereny o różnym sposobie użytkowania oznaczony kolejnym symbolem numerycznym;

9) „standardach” – należy przez to rozumieć zbiory i zakres wymagań dotyczących opracowań i dokumentów planistycznych oraz zasady stosowania w nich parametrów dotyczących zagospodarowania przestrzennego;

10) „usługach nieuciążliwych” – należy przez to rozumieć działalność nieuciążliwą dla środowiska, służącą zaspokojeniu podstawowych potrzeb mieszkańców, w tym w zakresie: ochrony zdrowia, kultury, oświaty, handlu, gastronomii i rzemiosła;

11) „ładzie przestrzennym” – należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne;

12) „parametrach i wskaźnikach urbanistycznych” – należy przez to rozumieć parametry i wskaźniki ustanowione w dokumentach planistycznych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10, ust. 4 i art. 16 ust. 2 oraz art. 40.

3. Uwarunkowania realizacyjne.

1) na wyznaczonych działkach budowlanych dopuszcza się budowę tylko jednego budynku mieszkalnego;

2) na każdej działce może być zlokalizowany garaż na 1 lub 2 stanowiska w formie połączonej z budynkiem mieszkalnym lub wolnostojącej, ewentualnie także budynek gospodarczy o wymiarach i usytuowaniu zgodnych z warunkami technicznymi Prawa Budowlanego;

3) wysokość budynków ustala się na 2 kondygnacje nadziemne z poddaszem użytkowym łącznie. Dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30° do 45°. Dopuszcza się wyższe nachylenie dachów w całości lub w części w przypadku zastosowania dachów mansardowych. Pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko podobnym o barwach pochodnych od czerwieni lub brązu. Wysokość parteru na wysokości max. 0,80m od strony frontowej budynku;

4) wysokość garaży wolnostojących lub budynków gospodarczych max. 1 kondygnacja z dachami dwuspadowymi o nachyleniu połaci i pokryciu jak w budynkach mieszkalnych;

5) dopuszcza się łączenie przyległych do siebie działek dla uzyskania większej powierzchni działki budowlanej;

6) nieprzekraczalną linię zabudowy mieszkaniowej w stosunku do wewnętrznej drogi dojazdowej ustala się na 6,0 m o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;

7) zaproponowane na rysunku planu sposoby usytuowania budynków mieszkalnych nie są obligatoryjne lecz proponowane;

8) kierunek głównych kalenic dachowych w budynkach mieszkalnych winien być równoległy do przyległych dróg;

9) zaleca się, aby w architekturze i detalu architektonicznym budynków nawiązywano do tradycji budownictwa w regionie mazurskim;

10) dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej na wydzielonych działkach z ewentualną funkcją usług nieuciążliwych w formie wbudowanej lub dobudowanej do części mieszkalnej. Funkcja usługowa nie może powodować pogorszenia warunków użytkowania terenów i obiektów przyległych, w szczególności lokali mieszkalnych;

11) realizacja zabudowy, w tym budowa ogrodzeń może mieć miejsce dopiero po ustaleniu rzędnych wysokościowych projektowanych dróg.

Rozdział 3 **Ustalenia szczegółowe dla terenów numerycznie wyróżnionych w planie**

§ 6. Zasady realizacji zabudowy, zagospodarowania i użytkowania terenów

Pozycja- (Symbol)	Szczegółowe ustalenia
1 MN	Teren do zagospodarowania na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wysokość projektowanych budynków mieszkalnych do 2 kondygnacji nadziemnych z ewentualnym poddaszem użytkowym włącznie. Dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci w granicach 30° do 45°. Pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym o barwach pochodnych od czerwieni lub brązu. Nieprzekraczalna linia zabudowy od istniejącej linii rozgraniczającej drogi gminnej – 8,0 m; od wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej jako 4 KDW – 6,0 m. Pozostałe uwarunkowania realizacyjne według ustaleń w § 5 ust. 3.
2 MN	Teren do zagospodarowania na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wysokość projektowanych budynków mieszkalnych do 2 kondygnacji nadziemnych z ewentualnym poddaszem użytkowym włącznie. Dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci w granicach 30° do 45°. Pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym o barwach pochodnych od czerwieni lub brązu. Nieprzekraczalna linia zabudowy: od istniejącej linii rozgraniczającej drogi gminnej – 8,0 m; od wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej jako 4 KDW – 6,0 m; od wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej jako +6 KDW minimum 5,0m.
3 MN	Teren do zagospodarowania na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wysokość projektowanych budynków mieszkalnych do 2 kondygnacji nadziemnych z ewentualnym poddaszem użytkowym włącznie. Dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci w granicach 30° do 45°. Pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym o barwach pochodnych od czerwieni lub brązu. Nieprzekraczalna linia zabudowy: od wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej jako 4 KDW – 6,0 m; Od wewnętrznych dróg dojazdowych oznaczonych jako 5 KDW i 6 KDW po minimum 5,0 m.
4 KDW	Teren projektowanej wewnętrznej drogi dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających 9,0 m, w tym jezdnia o szerokości 5,0 m i obustronne ciągi piesze po 2,50 m każdy.
5 KDW 6 KDW	Tereny wewnętrznych dróg dojazdowych o szerokości w liniach rozgraniczających po 6,0 m jako drogi pieszojezdne, w tym pas jezdni o szerokości 5,0 m obustronnie okrawężnikowany. Na zakończeniu w/w dróg wykonać należy płytki nawrotowe o wymiarach jezdni 12,5 x 12,5 m.
7 KDW	Pas terenu o szerokości 2,0 m przeznaczony na ewentualne poszerzenie przyległej drogi gminnej o szerokości 6,0 m.

Rozdział 4 **Ustalenia w zakresie komunikacji drogowej.**

§ 7. 1. Dostępność komunikacyjna do terenów budowlanych wyznaczonych planem ustala się z ulicy Wyszyńskiego, poprzez istniejącą drogę gminną o szerokości w liniach rozgraniczających 6,0 m.

2. Na całej długości w/w drogi gminnej z części terenów objętych planem należy pozostawić rezerwę terenu o szerokości 2,0 m na jej poszerzenie.

3. Wszystkie projektowane drogi dojazdowe oznaczone w planie jako: 4 KDW, 5 KDW i 6 KDW oraz wymieniony wyżej w ust. 2 teren na poszerzenie drogi gminnej należy utwardzić kostką brukową, lecz dopiero po uzbrojeniu dróg w sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

4. Miejsca parkingowe po 1 do 2 stanowisk postojowych każdy z właścicieli nieruchomości zabezpieczy w obszarze własnej posesji.

Rozdział 5 **Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.**

§ 8. 1. Zaopatrzenie w wodę do celów spożywczych i gospodarczych z istniejącego wodociągu komunalnego.

2. Odprowadzenie ścieków bytowych grawitacyjnie do istniejącego w ul. Wyszyńskiego kolektora kanalizacji sanitarnej.

3. Zaopatrzenie w energię elektryczną kablami doziemnymi z istniejącej w ulicy Wyszyńskiego sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia – na warunkach określonych w przepisach odrębnych. W przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenów z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi należy je przebudować w zakresie kolizyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

4. Ewentualne podłączenie do stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej i innych usług związanych z przekazywaniem informacji należy realizować w oparciu o budowę odpowiednich urządzeń i sieci na warunkach wynikających z przepisów odrębnych.

5. Wszystkie sieci uzbrojenia technicznego należy przede wszystkim sytuować w obszarze projektowanych wewnętrznych dróg dojazdowych. W przypadkach koniecznych dopuszcza się ich lokalizację w obszarze działek budowlanych.

Rozdział 6

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i rolnictwa.

§ 9. 1. Przyjmuje się zasadę wykluczającą realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów w zakresie ochrony środowiska. Zakaz powyższy nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej przewidzianych niniejszym planem.

2. W obszarze objętym planem zakazuje się ponadto:

- 1) stosowania przetworzonego żużla do utwardzania lub ulepszania nawierzchni dróg;
- 2) składowania odpadów stałych w miejscach na ten cel nieprzystosowanych bądź uciążliwych dla otaczającej zabudowy;

3. Nakazuje się:

- 1) objęcie terenu określonego planem zorganizowanym systemem gromadzenia, segregacji i unieszkodliwiania odpadów stałych;
- 2) do ogrzewania budynków stosowanie paliw i systemów ekologicznych nie powodujących zanieczyszczenia atmosfery. Dopuszcza się ogrzewanie kominkowe.

4. W zakresie ochrony mieszkańców przed hałasem do terenu objętego planem należy stosować normy ustalone dla mieszkalnictwa jednorodzinne w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych norm hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826).

5. Dopuszcza się odprowadzanie ścieków opadowych z dachów powierzchniowo na tereny nieutwardzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. W obszarze objętym planem nie występują udokumentowane obiekty środowiska kulturowego podlegające ochronie prawnej.

W przypadku jednak natrafienia w trakcie robót ziemnych na znaleziska mogące świadczyć o ich charakterze kulturowym należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, bezpośrednio lub za pośrednictwem Urzędu Gminy w Elku celem ustalenia ewentualnych prac ratowniczych.

7. W obszarze objętym planem nie występują grunty wymagające decyzji o przeznaczeniu na cele nierolnicze.

Rozdział 7

Ustalenia w zakresie ład przestrzennego oraz kształtowania i ochrony krajobrazu

§ 10. 1. Zapewnienie ład przestrzennego i właściwe kształtowanie zabudowy w symbiozie z otaczającym krajobrazem przyrodniczym powinno być jednym z priorytetów w realizacji planu.

2. Przestrzegać należy zasad kształtowania zabudowy wyszczególnionych w § 5 ust. 3, oraz § 6 niniejszej Uchwały.

1) Na projektowanych budynkach należy stosować urozmaicone formy kształtowania dachów, wzbogacających ich wyraz architektoniczny.

2) Zakazuje się stosowania dachów płaskich.

3. Zakazuje się wykonywania wysokich parterów w budynkach mieszkalnych ponad ustaloną wysokość w § 5 ust. 3.

4. W obszarze poszczególnych działek budowlanych co najmniej 20% powierzchni zaleca się obsadzić drzewami o urozmaiconych koronach.

5. Wzdłuż wszystkich ulic (dróg) w części działek do nich przylegających zaleca się zasadzić drzewa o niskich, nie rozwijających się szeroko koronach.

6. W obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze, tereny osuwiskowe ani zalewowe.

Rozdział 8

Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§ 11. 1. Minimalną powierzchnię działki budowlanej ustala się na 850m².

2. Ustala się następujące wskaźniki zabudowy jako stosunek powierzchni zabudowanych na działce do jej ogólnej powierzchni.

1) dla działek o powierzchni poniżej 900 m² – do 40 %;

2) dla działek pozostałych – do 35%

3. Szerokość frontu działek ustala się następująco:

1) maksymalną – 35,0 m;

2) minimalną – 22,0 m.

4. Wysokość metryczna budynków:

1) mieszkalnych:

a) od poziomu terenu maksymalnie do 4,0m;

b) całkowita wysokość od poziomu terenu do kalenicy do 10,0m.

2) gospodarczych lub garaży:

a) od poziomu terenu do okapu dachowego do 3,5m;

b) od poziomu terenu do kalenicy do 6,0m.

5. Ustala się wskaźniki procentowe powierzchni biologicznie czynnych na działkach jako stosunek części terenu działek trwale zagospodarowanych zielenią lub wodami – do całego arealu działki w wielkości 50% do 60% w zależności od powierzchni działki.

Rozdział 9

Ustalenia w sprawie zasad scalania i podziału nieruchomości

§ 12. W obszarze objętym planem nie występuje scalenie gruntów a jedynie podział gruntu oznaczonego numerem ewidencyjnym 260/11 na działki budowlane wg zasady uwidocznionej na rysunku planu.

Rozdział 10

Pozostałe ustalenia

§ 13. W obszarze objętym planem nie ustala się terenów publicznych.

§ 14. Do czasu realizacji zagospodarowania terenów według ustaleń niniejszego planu pozostają one w dotychczasowym rolniczym użytkowaniu.

§ 15. Stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w przypadku zbycia nieruchomości ustala się w wysokości 25%.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Elk.

Przewodniczący Rady Gminy Elk


RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Ciamborowski

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA
DO CELOW PROJEKTOWYCH aktadna na dzień 26.07.2012 r.

Skala 1 : 1000

Dzielnica: 0031 - NOWA WIEŚ ELCKA
 Jm. 280502 2 Elk - gm.
 wojew.: elcki
 wojew.: warmińsko-mazurskie
 Izalika nr 260/11

Nr dopisy: 12/11/25/2012
 CDRG: 12/15 - 42/2012

Jakoby współrzędnych:

procentu płaszczyzn: „200”, seria 7
 układ współrzędny: Krzywizna

Mapa w skali: Główny Urząd

1:2000


1:2000

1:2000

UWAGA:

Nie wolno się odnosić do terenów objętych planem zagospodarowania przestrzennego, dla których było brzo informacji branżowych, i które nie zostały do dnia 26.07.2012 r. poddane geodezyjnym pomiarom na terenach objętych planem z dnia 17.01.1989 r. Proszę zwrócić uwagę na: Kartę adresową: 12/15 - 42/2012, 12/15 - 42/2012, 12/15 - 42/2012.

Brak jest słotności granicznych na opracowywanym obszarze




SZKIC ORIENTACYJNY
 Skala 1 : 10 000

LEGENDA

- GRANICE TERENU OBJĘTEGO PLANEM
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYCH SPOSOBIE UŻYTKOWANIA
- LINIE PROJEKTOWANEGO PODZIAŁU NA DZIAŁKI DUDOWLANE
- NIEPRZENOSZĄCE LINIE ZABUDOWY USTALONE PLANEM
- TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDYNOKODZIELNEJ
- TERENY PROJEKTOWANYCH WERSZTYKOWYCH DROG DOJAZDOWYCH
- PROJEKTOWANE USTYTUOWANIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

OBREB 0031 NOWA WIEŚ ELCKA gm. ELCKA
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 obejmujący działkę nr 260/11

Rysunek planu skala 1 : 1000
 1 cm = 10 m



Rysunek pomniejszony – skala 1 : 2000
 1 cm = 20 m



KOPIA PRACOWNI WYMIARU „STANDARD” OK. ELCKA
 SKALA 1 : 2000

LEGENDA

- OBSZARY WYKONANIA LUB REALIZACJI
- TERENY WYKONANIA LUB REALIZACJI ZABUDOWY
- TERENY WÓD OTWARTYCH
- ISTNIEJĄCA OCZYSZCZALNIA ŚWIEKÓW
- GŁÓWNY PUNKT ZASILANIA ENERGETYCZNEGO (PZ)
- GRANICA OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
- ISTNIEJĄCY SZLAK KAJANOWY
- CIEMNARZ ZABYTOWY
- OBIEKTY I STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE
- STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
- ISTNIEJĄCY KŁACIÓŁ
- ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE LINIE ELEKTROENERGETYCZNE
- ISTNIEJĄCA LINIA KOLEJOWA
- DROGA KRAJOWA NR 609
- DROGA WOJEWÓDZKA NR 667
- GRANICE TERENU OBJĘTEGO INNIEMUSYM PLANEM

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Gminy Elk
z dnia

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 0031 Nowa Wieś Elcka obejmującego działkę nr 260/11 nie zawiera zapisów o realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy Elk, stąd też nie wystąpi ich finansowanie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Gminy Elk
z dnia

W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 0031 Nowa Wieś Elcka obejmującego działkę nr 260/11 (tj. od dnia 27 maja 2013r. do dnia 26 czerwca 2013r.) a także w terminie do dnia 10 lipca 2013r. (14 dni po okresie wyłożenia do publicznego wglądu), nie wniesiono uwag do ustaleń przyjętych w ww. projekcie.