


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/1

Data 2012-11-22

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Rożyńsk	Rożyńsk		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
R3	R4	55,86	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		1	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/2

Data 2012-11-22

Zleciodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Rożyńsk	Rożyńsk		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
R3	PR6	64,14	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Ze spadkiem		2	



— Średni — Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/3

Data 2012-11-22

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Rożyńsk	Rożyńsk		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
R6	R 5-Przepompow0,00		PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Ze spadkiem		3	



- Średni - Wykres

PHU WOD-KAN

19-300 Etł ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/4

Data 2012-11-22

Zleceniodawca

Gmina Etł

Kod

19-300

Miejscowość

Rożyńsk

Ulica

Rożyńsk

Od studzienki

R6

Do studzienki

R7

Długość odcinka (m)

60,08

Materiał

PCV

Profil

200

Rodzaj kanału


Grawitacja

kierunek badania

Przeciw spadek

Numer odcinka

4



— Średni — Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/5

Data 2012-11-22

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Rożyńsk	Rożyńsk		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
SR R17	R18/R19	59,70	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		5	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/6

Data 2012-11-22

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Rożyńsk	Rożyńsk		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
R18	R20-R21	24,14	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		6	



— Średni — Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/7

Data 2012-11-22

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Rożyńsk	Rożyńsk		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
R17	R15	106,03	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		7	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/9

Data 2012-11-22

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Rożyńsk	Rożyńsk		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
R18	R20-21	33,54	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		9	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/10

Data 2012-11-22

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Rożyńsk	Rożyńsk		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
R17	do budynku	10,34	PCV	160
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		10	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/11

Data 2012-11-22

Zleciodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Rożyńsk	Rożyńsk		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
R13	do budynku	16,00	PCV	160
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		11	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/12

Data 2012-11-22

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Rożyńsk	Rożyńsk		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
R13	R15	34,50	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		12	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/13

Data 2012-11-22

Zleciodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Rożyńsk	Rożyńsk		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
R13	R12/R11	110,24	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Ze spadkiem		13	



-- Średni -- Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/14

Data 2012-11-22

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Rożyńsk	Rożyńsk		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
33	Do przejścia do t16,96wej		PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Ze spadkiem		14	



— Średni — Wykres

PHU WOD-KAN

19-300 Ełk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/15

Data 2012-11-22


Zleceniodawca

Gmina Ełk

Kod	Miejscowość	Ulica
19-300	Rożyńsk	Rożyńsk

Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
33	34	36,62	PCV	200

Rodzaj kanału	kierunek badania	Numer odcinka
Grawitacja	Przeciw spadek	15



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/16

Data 2012-11-22

Zleciodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Rożyńsk	Rożyńsk		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
R11	R11,1	65,66	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		16	



— Średni — Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/18

Data 2012-11-22

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Rożyńsk	Rożyńsk		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
R11	PR 5	50,90	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Ze spadkiem		18	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/19

Data 2012-11-22

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Rożyńsk	Rożyńsk		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
R30	R9	54,20	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Ze spadkiem		19	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/21

Data 2012-11-22

Zlecniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Rożyńsk	Rożyńsk		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
R30	R32	74,19	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		21	



— Średni — Wykres

PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/22

Data 2012-11-22

Zlecniodawca

Gmina Elk

Kod

19-300

Miejscowość

Rożyńsk

Ulica

Rożyńsk

Od studzienki

R34

Do studzienki

R36

Długość odcinka (m)

65,62

Materiał

PCV

Profil

200

Rodzaj kanału


Grawitacja

kierunek badania

Przeciw spadek

Numer odcinka

22



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/24

Data 2012-11-22

Zleceniodawca Gmina Elk				
Kod 19-300	Miejscowość Rożyńsk	Ulica Rożyńsk		
Od studzienki R36	Do studzienki R35	Długość odcinka (m) 55,14	Materiał PCV	Profil 200
Rodzaj kanału Grawitacja	kierunek badania Przeciw spadek		Numer odcinka 24	



— Średni — Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/25

Data 2012-11-22

Zleciodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Rożyńsk	Rożyńsk		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
R36	R37	29,84	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		25	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/27

Data 2012-11-22

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Rożyńsk	Rożyńsk		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
R42	R49	63,75	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		27	



— Średni — Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/28

Data 2012-11-22

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Rożyńsk	Rożyńsk		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
R42	PR4	9,56	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Ze spadkiem		28	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/29

Data 2012-11-22

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Rożyńsk	Rożyńsk		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
R42	R43	44,38	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		29	



— Średni — Wykres

PHU WOD-KAN

19-300 Ełk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/30

Data 2012-11-22

Zlecniodawca

Gmina Ełk

Kod

19-300

Miejscowość

Rożyńsk

Ulica

Rożyńsk

Od studzienki

R40

Do studzienki

PR 4

Długość odcinka (m)

44,52

Materiał

PCV

Profil

200

Rodzaj kanału


Grawitacja

kierunek badania

Ze spadkiem

Numer odcinka

30



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/35

Data 2012-11-22

Zleciodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Rożyńsk	Rożyńsk		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
R57	R59	5,64	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		35	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/37

Data 2012-11-22

Zleciodawca Gmina Elk				
Kod 19-300	Miejscowość Rożyńsk	Ulica Rożyńsk		
Od studzienki R57	Do studzienki PR3	Długość odcinka (m) 4,88	Materiał PCV	Profil 200
Rodzaj kanału Grawitacja	kierunek badania Ze spadkiem		Numer odcinka 37	



— Średni — Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/42

Data 2012-11-23

Zlecniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Rożyńsk	Rożyńsk		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
R66	R74-75-76	40,56	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		42	



- Średni - Wykres

PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833


Sprawozdanie z inspekcji numer 1/42

Data 2012-11-23

Zleceniodawca

Gmina Elk

Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Rożyńsk	Rożyńsk		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
R66	R74-75-76	40,56	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		42	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/46

Data 2012-11-23

Zlechnodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Rożyńsk	Rożyńsk		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
R66	PR2	7,68	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Ze spadkiem		46	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/47

Data 2012-11-23

Zleciodawca Gmina Elk				
Kod	Miejscowość Rożyńsk	Ulica Rożyńsk		
Od studzienki r74	Do studzienki r66	Długość odcinka (m) 5,98	Material	Profil
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	



- Średni - Wykres

PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/48

Data 2012-11-23

Zleciodawca

Gmina Elk

Kod
19-300

Miejscowość
Rożyńsk

Ulica
Rożyńsk

Od studzienki
r74

Do studzienki
r75

Długość odcinka (m)
41,08

Materiał
PCV

Profil
200

Rodzaj kanału


Grawitacja

kierunek badania

Przeciw spadek

Numer odcinka

48



- Średni - Wykres