

**UCHWAŁA NR LVI/427/2013  
RADY GMINY EŁK**

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  
w obrębie 0031 Nowa Wieś Ełcka obejmującego działkę nr 260/11**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 w związku z art. 27, art. 20 ust. ustawy z dnia 27 marca 2004 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647) - Rada Gminy Ełk uchwała co następuje:

§ 1. 1. Po stwierdzeniu braku naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk uchwalonego uchwałą Nr XXXII/207/2001 Rady Gminy Ełk z dnia 30 listopada 2001 r. z późniejszymi zmianami, uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren działki o numerze ewidencyjnym 260/11 w obrębie 0031 Nowa Wieś Ełcka gm. Ełk.

2. Przedmiot i granice terenu objętego planem przyjmuje się na podstawie uchwały Nr XXXVIII/299/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 26 września 2012r. oraz Nr XL/311/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 26 października 2012 r.

**Rozdział 1.**

**Zasady obowiązywania planu.**

§ 2. Plan niniejszy składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa warmińsko-mazurskiego:

- 1)ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały;
- 2)rysunku planu w skali 1 : 1000 stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3)rozstrzygnięć o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz ich finansowania - stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 4)rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu stanowiących Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedmiotem ustaleń planu są:

- 1)przeznaczenie użytków rolnych klas: R IVa, R IVb i R V o łącznej powierzchni 3,42 ha – na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2)zabezpieczenie ładu przestrzennego przez właściwe kształtowanie projektowanej zabudowy i zagospodarowania terenu;
- 3)określenie standardów ochrony środowiska adekwatnie do określonych w planie funkcji i położenia terenów.

§ 4. Nie podlegają uchwaleniu niżej wymienione opracowania do planu:

- 1)opracowanie ekofizjograficzne;
- 2)prognoza oddziaływania na środowisko;
- 3)prognoza skutków finansowych uchwalenia planu.

**Rozdział 2.**

**Ustalenia ogólne dla obszaru objętego planem**

§ 5. 1. Oznaczenia graficzne uwidocznione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granice obszaru objętego planem;
- 2) sposób użytkowania terenów (funkcje terenów) w obszarze objętym planem:
  - MN – tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;
  - KDW – tereny projektowanych wewnętrznych dróg dojazdowych;
- 3) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania oznaczone linią ciągłą należy traktować jako ściśle obowiązujące;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. Ilekroć w planie jest mowa o:

- 1) „terenie” – należy przez to rozumieć teren ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi jeśli z treści uchwały nie wynika inaczej;
- 2) „nieprzekraczalne linie zabudowy” – należy przez to rozumieć granicę usytuowania ściany zewnętrznej budynku z pominięciem galerii, balkonów, tarasów, wykuszy wystających poza obręb budynku mniej niż 1,0 m oraz elementów wejść do budynków (schody, podest, daszek, pochylnia dla osób niepełnosprawnych itp.);
- 3) „powierzchnie zabudowy” – należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy wszystkich budynków i budowli usytuowanych na działce budowlanej w odniesieniu do budynków, liczonej po ich zewnętrznym obrysie murów, a w przypadku podcieni z filarami oraz przejazdów – po obrysie ścian wyższych kondygnacji;
- 4) „powierzchni biologicznie czynnej” – należy przez to rozumieć powierzchnie gruntów rodzimych oraz wody powierzchniowe, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów nie mniejszej niż 10 m<sup>2</sup> urządzonych jako trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację;
- 5) „nieuciążliwym oddziaływaniu na środowisko” – należy przez to rozumieć brak oddziaływania na środowisko takich zjawisk fizycznych jak: emisja pyłów lub gazów zanieczyszczających powietrze, przekroczenie norm hałasu, zanieczyszczenie gleby itd;
- 6) „froncie działki” – należy przez to rozumieć część terenu działki, która przylega do drogi, z której odbywa się główna do niej dostępność;
- 7) „funkcji mieszkalnej jednorodzinnej” – należy przez to rozumieć podstawowe przeznaczenie terenów na cele mieszkalnictwa jednorodzinnego;
- 8) „kwartale funkcjonalnym” – należy przez to rozumieć obszar terenu zawarty pomiędzy liniami rozgraniczającymi tereny o różnym sposobie użytkowania oznaczony kolejnym symbolem numerycznym;
- 9) „standardach” – należy przez to rozumieć zbiory i zakres wymagań dotyczących opracowań i dokumentów planistycznych oraz zasady stosowania w nich parametrów dotyczących zagospodarowania przestrzennego;
- 10) „usługach nieuciążliwych” – należy przez to rozumieć działalność nieuciążliwą dla środowiska, służącą zaspokojeniu podstawowych potrzeb mieszkańców, w tym w zakresie: ochrony zdrowia, kultury, oświaty, handlu, gastronomii i rzemiosła;
- 11) „ładzie przestrzennym” – należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne;
- 12) „parametrach i wskaźnikach urbanistycznych” – należy przez to rozumieć parametry i wskaźniki ustanowione w dokumentach planistycznych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10, ust. 4 i art. 16 ust. 2 oraz art. 40.

3. Uwarunkowania realizacyjne.

- 1) na wyznaczonych działkach budowlanych dopuszcza się budowę tylko jednego budynku mieszkalnego;
- 2) na każdej działce może być zlokalizowany garaż na 1 lub 2 stanowiska w formie połączonej z budynkiem mieszkalnym lub wolnostojącej, ewentualnie także budynek gospodarczy o wymiarach i usytuowaniu zgodnych z warunkami technicznymi Prawa Budowlanego;
- 3) wysokość budynków ustala się na 2 kondygnacje nadziemne z poddaszem użytkowym łącznie. Dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30° do 45°. Dopuszcza się wyższe nachylenie dachów w całości lub w części w przypadku zastosowania dachów mansardowych. Pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko podobnym o barwach pochodnych od czerwieni lub brązu. Wysokość parteru na wysokości max. 0,80m od strony frontowej budynku;
- 4) wysokość garaży wolnostojących lub budynków gospodarczych max. 1 kondygnacja z dachami dwuspadowymi o nachyleniu połaci i pokryciu jak w budynkach mieszkalnych;
- 5) dopuszcza się łączenie przyległych do siebie działek dla uzyskania większej powierzchni działki budowlanej;
- 6) nieprzekraczalną linię zabudowy mieszkaniowej w stosunku do wewnętrznej drogi dojazdowej ustala się na 6,0 m o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;
- 7) zaproponowane na rysunku planu sposoby usytuowania budynków mieszkalnych nie są obligatoryjne lecz proponowane;
- 8) kierunek głównych kalenic dachowych w budynkach mieszkalnych winien być równoległy do przyległych dróg;
- 9) zaleca się, aby w architekturze i detalu architektonicznym budynków nawiązywano do tradycji budownictwa w regionie mazurskim;
- 10) dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej na wydzielonych działkach z ewentualną funkcją usług nieuciążliwych w formie wbudowanej lub dobudowanej do części mieszkalnej. Funkcja usługowa nie może powodować pogorszenia warunków użytkowania terenów i obiektów przyległych, w szczególności lokali mieszkalnych;
- 11) realizacja zabudowy, w tym budowa ogrodzeń może mieć miejsce dopiero po ustaleniu rzędnych wysokościowych projektowanych dróg.

### **Rozdział 3.**

#### **Ustalenia szczegółowe dla terenów numerycznie wyróżnionych w planie**

##### **§ 6. Zasady realizacji zabudowy, zagospodarowania i użytkowania terenów**

<b>Pozycja- (Symbol)</b>	<b>Szczegółowe ustalenia</b>
1 MN	Teren do zagospodarowania na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wysokość projektowanych budynków mieszkalnych do 2 kondygnacji nadziemnych z ewentualnym poddaszem użytkowym łącznie. Dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci w granicach 30° do 45°. Pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym o barwach pochodnych od czerwieni lub brązu. Nieprzekraczalne linie zabudowy od istniejącej linii rozgraniczającej drogi gminnej – 8,0 m; od wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej jako 4 KDW – 6,0 m. Pozostałe uwarunkowania realizacyjne według ustaleń w § 5 ust. 3.
2 MN	Teren do zagospodarowania na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wysokość projektowanych budynków mieszkalnych do 2 kondygnacji nadziemnych z ewentualnym poddaszem użytkowym łącznie. Dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci w granicach 30° do 45°. Pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym o barwach pochodnych od czerwieni lub brązu. Nieprzekraczalne linie zabudowy: od istniejącej linii rozgraniczającej drogi gminnej – 8,0 m; od wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej jako 4 KDW – 6,0 m; od wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej jako +6 KDW minimum 5,0m.
3 MN	Teren do zagospodarowania na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wysokość projektowanych budynków mieszkalnych do 2 kondygnacji nadziemnych z ewentualnym poddaszem użytkowym łącznie. Dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci w granicach 30° do 45°. Pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym o barwach pochodnych od czerwieni lub brązu. Nieprzekraczalne linie zabudowy: od wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej jako 4 KDW – 6,0 m; Od wewnętrznych dróg dojazdowych oznaczonych jako 5 KDW i 6 KDW po minimum 5,0 m.

4 KDW	Teren projektowanej wewnętrznej drogi dojazdowej o szerokości w liniach rozgraniczających 9,0 m, w tym jezdnia o szerokości 5,0 m i obustronne ciągi piesze po 2,50 m każdy.
5 KDW 6 KDW	Tereny wewnętrznych dróg dojazdowych o szerokości w liniach rozgraniczających po 6,0 m jako drogi pieszojezdne, w tym pas jezdni o szerokości 5,0 m obustronnie okrawężnikowany. Na zakończeniu w/w dróg wykonać należy placzki nawrotowe o wymiarach jezdni 12,5 x 12,5 m.
7 KDW	Pas terenu o szerokości 2,0 m przeznaczony na ewentualne poszerzenie przyległej drogi gminnej o szerokości 6,0 m.

#### **Rozdział 4.**

##### **Ustalenia w zakresie komunikacji drogowej.**

§ 7. 1. Dostępność komunikacyjna do terenów budowlanych wyznaczonych planem ustala się z ulicy Wyszyńskiego, poprzez istniejącą drogę gminną o szerokości w liniach rozgraniczających 6,0 m.

2. Na całej długości w/w drogi gminnej z części terenów objętych planem należy pozostawić rezerwę terenu o szerokości 2,0 m na jej poszerzenie.

3. Wszystkie projektowane drogi dojazdowe oznaczone w planie jako: 4 KDW, 5 KDW i 6 KDW oraz wymieniony wyżej w ust. 2 teren na poszerzenie drogi gminnej należy utwardzić kostką brukową, lecz dopiero po uzbrojeniu dróg w sieci wodociągowo-kanalizacyjne.

4. Miejsca parkingowe po 1 do 2 stanowisk postojowych każdy z właścicieli nieruchomości zabezpieczyć w obszarze własnej posesji.

#### **Rozdział 5.**

##### **Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.**

§ 8. 1. Zaopatrzenie w wodę do celów spożywczych i gospodarczych z istniejącego wodociągu komunalnego.

2. Odprowadzenie ścieków bytowych grawitacyjnie do istniejącego w ul. Wyszyńskiego kolektora kanalizacji sanitarnej.

3. Zaopatrzenie w energię elektryczną kablami doziemnymi z istniejącej w ulicy Wyszyńskiego sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia – na warunkach określonych w przepisach odrębnych. W przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenów z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi należy je przebudować w zakresie kolizyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

4. Ewentualne podłączenie do stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej i innych usług związanych z przekazywaniem informacji należy realizować w oparciu o budowę odpowiednich urządzeń i sieci na warunkach wynikających z przepisów odrębnych.

5. Wszystkie sieci uzbrojenia technicznego należy przede wszystkim sytuować w obszarze projektowanych wewnętrznych dróg dojazdowych. W przypadkach koniecznych dopuszcza się ich lokalizację w obszarze działek budowlanych.

#### **Rozdział 6.**

##### **Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i rolnictwa.**

§ 9. 1. Przyjmuje się zasadę wykluczającą realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów w zakresie ochrony środowiska. Zakaz powyższy nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej przewidzianych niniejszym planem.

2. W obszarze objętym planem zakazuje się ponadto:

- 1) stosowania przetworzonego żużla do utwardzania lub ulepszania nawierzchni dróg;
- 2) składowania odpadów stałych w miejscach na ten cel nieprzystosowanych bądź uciążliwych dla otaczającej zabudowy;

3. Nakazuje się:

- 1) objęcie terenu określonego planem zorganizowanym systemem gromadzenia, segregacji i unieszkodliwiania odpadów stałych;

2) do ogrzewania budynków stosowanie paliw i systemów ekologicznych nie powodujących zanieczyszczenia atmosfery. Dopuszcza się ogrzewanie kominkowe.

4. W zakresie ochrony mieszkańców przed hałasem do terenu objętego planem należy stosować normy ustalone dla mieszkalnictwa jednorodzinnego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych norm hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826).

5. Dopuszcza się odprowadzanie ścieków opadowych z dachów powierzchniowo na tereny nieutwardzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. W obszarze objętym planem nie występują udokumentowane obiekty środowiska kulturowego podlegające ochronie prawnej. W przypadku jednak natrafienia w trakcie robót ziemnych na znaleziska mogące świadczyć o ich charakterze kulturowym należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, bezpośrednio lub za pośrednictwem Urzędu Gminy w Ełku celem ustalenia ewentualnych prac ratowniczych.

7. W obszarze objętym planem nie występują grunty wymagające decyzji o przeznaczeniu na cele nierolnicze.

## **Rozdział 7.**

### **Ustalenia w zakresie ładu przestrzennego oraz kształtowania i ochrony krajobrazu**

**§ 10. 1.** Zapewnienie ładu przestrzennego i właściwe kształtowanie zabudowy w symbiozie z otaczającym krajobrazem przyrodniczym powinno być jednym z priorytetów w realizacji planu.

2. Przestrzegać należy zasad kształtowania zabudowy wyszczególnionych w § 5 ust. 3, oraz § 6 niniejszej Uchwały.

1) Na projektowanych budynkach należy stosować urozmaicone formy kształtowania dachów, wzbogacających ich wyraz architektoniczny.

2) Zakazuje się stosowania dachów płaskich.

3. Zakazuje się wykonywania wysokich parterów w budynkach mieszkalnych ponad ustaloną wysokość w § 5 ust. 3.

4. W obszarze poszczególnych działek budowlanych co najmniej 20% powierzchni zaleca się obsadzić drzewami o urozmaiconych koronach.

5. Wzdłuż wszystkich ulic (dróg) w części działek do nich przylegających zaleca się zasadzić drzewa o niskich, nie rozwijających się szeroko koronach.

6. W obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze, tereny osuwiskowe ani zalewowe.

## **Rozdział 8.**

### **Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania terenu**

**§ 11. 1.** Minimalną powierzchnię działki budowlanej ustala się na 850m<sup>2</sup>.

2. Ustala się następujące wskaźniki zabudowy jako stosunek powierzchni zabudowanych na działce do jej ogólnej powierzchni.

1) dla działek o powierzchni poniżej 900 m<sup>2</sup> – do 40 %;

2) dla działek pozostałych – do 35%

3. Szerokość frontu działek ustala się następująco:

1) maksymalną – 35,0 m;

2) minimalną – 22,0 m.

4. Wysokość metryczna budynków:

1) mieszkalnych:

a) od poziomu terenu maksymalnie do 4,0m;

b) całkowita wysokość od poziomu terenu do kalenicy do 10,0m.

2)gospodarczych lub garaży:

a) od poziomu terenu do okapu dachowego do 3,5m;

b) od poziomu terenu do kalenicy do 6,0m.

5. Ustala się wskaźniki procentowe powierzchni biologicznie czynnych na działkach jako stosunek części terenu działek trwale zagospodarowanych zielenią lub wodami – do całego arealu działki w wielkości 50% do 60% w zależności od powierzchni działki.

#### **Rozdział 9.**

##### **Ustalenia w sprawie zasad scalania i podziału nieruchomości**

§ 12. W obszarze objętym planem nie występuje scalenie gruntów a jedynie podział gruntu oznaczonego numerem ewidencyjnym 260/11 na działki budowlane wg zasady uwidocznionej na rysunku planu.

#### **Rozdział 10.**

##### **Pozostałe ustalenia**

§ 13. W obszarze objętym planem nie ustala się terenów publicznych.

§ 14. Do czasu realizacji zagospodarowania terenów według ustaleń niniejszego planu pozostają one w dotychczasowym rolniczym użytkowaniu.

§ 15. Stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w przypadku zbycia nieruchomości ustala się w wysokości 25%.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Ełk.

Przewodniczący Rady  
Gminy Ełk



**Dariusz Kordyś**

**MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA  
DO CELÓW PROJEKTOWYCH** stanowiąca załącznik nr 01 do uchwały nr 269/11

Skala 1 : 1000

Brzeź 0031 - NOWA WIEŚ ELCKA  
Dzielnica 2B/000 2 1A. gmin.  
Czynsz 0,00 zł  
Wojew. - województwo małopolskie  
Liczba miejsc 269/11

Wzrosty 0,00 m  
GRI 000 000000


Mapy sytuacyjne  
- powstające w latach 2000, 2007, 2010  
- albo wykonanych wcześniej  
Mapa sytuacyjno - wysokościowa



SKALA WYMAGALYVA  
Skala 1 : 10 000

**OBREB 0031 NOWA WIEŚ ELCKA gmin. ELKA  
MIEJSKOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
obejmujący działkę nr 269/11**

Rysunek planu skala 1 : 1000  
1 cm = 10 m



KOPA PRACOWNI RYSUNKI „STUDYUM” OB. ELKA  
SKALA 1 : 1000



**LEGENDA**

- OBRAZKI WIELOKĄTNIKÓW ZABUDOWY WSK.
- TERENY BUDOWY LUB REALIZOWANEJ ZABUDOWY
- TERENY WÓD OTWARTYCH
- WYKRESY TECHNICZNE
- GRANICE DZIAŁEK OCHRONIONO
- ISTNIĄCY BUDYNKI
- ISTNIĄCY BUDYNKI
- ISTNIĄCY ZABUDOWY ARCHEOLOGICZNE
- ISTNIĄCY ZABUDOWY KONSERWATORSKIE
- ISTNIĄCY WÓD
- WYKRESY PROJEKTOWANE LINE ELEKTROENERGETYCZNE
- WYKRESY LINE ELEKTROENERGETYCZNE
- GRANICE TERENÓW DRÓG WSKAZANYCH

**LEGENDA**

- GRANICE TERENÓW OBYWATELSTWA
- LINE ROZDZIELAJĄCE TERENY O RÓŻNYM SPOSOBIE UŻYTKOWANIA
- LINE PROJEKTOWANE POZIOME NA OZALKI DUCOWANE
- NEPRZERWISTE LINE ZABUDOWY USTALONE PLANE
- MN - TERENY ZABUDOWY MIESZKANOWEJ JEDNODROZINOWEJ
- KOW - TERENY PROJEKTOWANYCH WŁASNYCH DRÓG DOJAZDOWYCH
- PROJEKTOWANE WYKRESY WYKRESY WSKAZANE BUDYNKÓW MIESZKANOWYCH

**PRZEWODNICZĄCY  
RĄDY GMINY ELKA**

*Dariusz Kordyś*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/427/2013

Rady Gminy Ełk

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 0031 Nowa Wieś Ełcka obejmującego działkę nr 260/11 nie zawiera zapisów o realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy Ełk, stąd też nie wystąpi ich finansowanie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/427/2013

Rady Gminy Ełk

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 0031 Nowa Wieś Ełcka obejmującego działkę nr 260/11 (tj. od dnia 27 maja 2013r. do dnia 26 czerwca 2013r.) a także w terminie do dnia 10 lipca 2013r. (14 dni po okresie wyłożenia do publicznego wglądu), nie wniesiono uwag do ustaleń przyjętych w ww. projekcie.