


PHU WOD-KAN

19-300 Ełk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/1

Data 2012-11-24

Zlecniodawca				
Gmina Ełk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
W10	W11	27,78	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		1	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Etł ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/2

Data 2012-11-24

Zleceniodawca Gmina Etł				
Kod 19-300	Miejscowość Bartosze	Ulica Bartosze		
Od studzienki W10	Do studzienki W5	Długość odcinka (m) 53,40	Materiał PCV	Profil 200
Rodzaj kanału Grawitacja	kierunek badania Przeciw spadek		Numer odcinka 2	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/3

Data 2012-11-24

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
W3	DO PRZEPOMPO39,44		PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania	Numer odcinka		
Grawitacja	Ze spadkiem	3		



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/4

Data 2012-11-24

Zlecniodawca Gmina Elk				
Kod 19-300	Miejscowość Bartosze	Ulica Bartosze		
Od studzienki W5	Do studzienki W4	Długość odcinka (m) 36,63	Materiał PCV	Profil 200
Rodzaj kanału Grawitacja	kierunek badania Ze spadkiem		Numer odcinka 4	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/6

Data 2012-11-24

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
W9	W7	78,30	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Ze spadkiem		6	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/8

Data 2012-11-24

Zleceniodawca Gmina Elk				
Kod 19-300	Miejscowość Bartosze	Ulica Bartosze		
Od studzienki A5	Do studzienki A7-A23	Długość odcinka (m) 39,48	Materiał PCV	Profil 200
Rodzaj kanału Grawitacja	kierunek badania Przeciw spadek		Numer odcinka 8	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/9

Data 2012-11-24

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
A5	A3	68,20	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		9	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/10

Data 2012-11-24

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
A24	A7-A23	91,28	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Ze spadkiem		10	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/12

Data 2012-11-24

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki:	Do studzienki:	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
A3	A4	11,72	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		12	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/13

Data 2012-11-24

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
A3	PB5	70,52	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Ze spadkiem		13	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/14

Data 2012-11-24

Zleciodawca Gmina Elk				
Kod 19-300	Miejscowość Bartosze	Ulica Bartosze		
Od studzienki A3	Do studzienki A10	Długość odcinka (m) 17,04	Materiał PCV	Profil 200
Rodzaj kanału Grawitacja	kierunek badania Przeciw spadek		Numer odcinka 14	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/15

Data 2012-11-26

Zleceniodawca Gmina Elk				
Kod 19-300	Miejscowość Bartosze	Ulica Bartosze		
Od studzienki c1	Do studzienki c20	Długość odcinka (m) 6,20	Materiał PCV	Profil 200
Rodzaj kanału Grawitacja	kierunek badania Przeciw spadek		Numer odcinka 15	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Etł ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/16

Data 2012-11-26

Zleceniodawca				
Gmina Etł				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
C1	C2-3-4	47,80	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		16	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/17

Data 2012-11-26

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Material	Profil
C9	C2	8,10	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Ze spadkiem			



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/18

Data 2012-11-26

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
C9	C12	17,59	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		18	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/20

Data 2012-11-26

Zleciodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Material	Profil
C10	przkanalik	10,02	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		20	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/21

Data 2012-11-26

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
C13	C4C3	18,74	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Ze spadkiem		21	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/22

Data 2012-11-26

Zleciodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze ?		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
C4	C5	14,86	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja				



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/24

Data 2012-11-26

Zlechnodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
C13	C14	41,02	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		24	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/27

Data 2012-11-26

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
C5	C7	42,08	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		27	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/29

Data 2012-11-26

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Material	Profil
C6	C17	26,56	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		29	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Ełk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/30

Data 2012-11-26

Zleceniodawca Gmina Ełk				
Kod 19-300	Miejscowość Bartosze	Ulica Bartosze		
Od studzienki C6	Do studzienki C18,19	Długość odcinka (m) 44,87	Materiał PCV	Profil 200
Rodzaj kanału Grawitacja	kierunek badania Przeciw spadek		Numer odcinka 30	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/32

Data 2012-11-26

Zlecniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
S17	S45	49,44	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		32	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/33

Data 2012-11-26

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Material	Profil
S17	PBG	43,40	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Ze spadkiem		33	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/34

Data 2012-11-26

Zleciodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Material	Profil
S18	S19-20	84,30	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		34	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/36

Data 2012-11-27

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
H21	H22-23	88,16	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		36	



— Średni — Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/37

Data 2012-11-27

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
H21	h21,1-21,2	31,92	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		37	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/38

Data 2012-11-27

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Diługość odcinka (m)	Materiał	Profil
H21	H20	24,94	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Ze spadkiem		38	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/41

Data 2012-11-27

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
H20	H20,1	29,16	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		41	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/42

Data 2012-11-27

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
H12	H18-19	51,46	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		42	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/43

Data 2012-11-27

Zleceniodawca Gmina Elk				
Kod 19-300	Miejscowość Bartosze	Ulica Bartosze		
Od studzienki H12	Do studzienki H13	Długość odcinka (m) 36,58	Materiał PCV	Profil 200
Rodzaj kanału Grawitacja	kierunek badania Przeciw spadek		Numer odcinka 43	



— Średni — Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/44

Data 2012-11-27

Zleciodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Material	Profil
H13	H14	17,52		
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Ełk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/48

Data 2012-11-27

Zleceniodawca Gmina Ełk				
Kod 19-300	Miejscowość Bartosze	Ulica Bartosze		
Od studzienki H7	Do studzienki H6	Długość odcinka (m) 31,24	Materiał PCV	Profil 200
Rodzaj kanału Grawitacja		kierunek badania Ze spadkiem	Numer odcinka 48	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/49

Data 2012-11-27

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
H4	H5-6	28,92	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		49	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Etk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/50

Data 2012-11-27

Zlechniodawca				
Gmina Etk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
H4	H1-H3	22,08	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		50	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/51

Data 2012-11-27

Zleceniodawca Gmina Elk				
Kod 19-300	Miejscowość Bartosze	Ulica Bartosze		
Od studzienki S10	Do studzienki S13	Długość odcinka (m) 57,22	Materiał PCV	Profil 200
Rodzaj kanału Grawitacja	kierunek badania Przeciw spadek		Numer odcinka 51	



— Średni — Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/52

Data 2012-11-27

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
S10	S1	33,80	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Ze spadkiem		52	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/53

Data 2012-11-27

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
S1	S14	60,80	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		53	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/54

Data 2012-11-27

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
S1	S3	50,74	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		54	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/55

Data 2012-11-27

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
SR	S35	86,36	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Ze spadkiem		55	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Ełk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/56

Data 2012-11-27

Zleceniodawca Gmina Ełk				
Kod 19-300	Miejscowość Bartosze	Ulica Bartosze		
Od studzienki S6	Do studzienki S3	Długość odcinka (m) 63,28	Materiał PCV	Profil 200
Rodzaj kanału Grawitacja	kierunek badania Ze spadkiem		Numer odcinka 56	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Ełk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/57

Data 2012-11-27

Zleciodawca				
Gmina Ełk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
S6	S9	43,14	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		57	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/59

Data 2012-11-27

Zlechniodawca Gmina Elk				
Kod 19-300	Miejscowość Bartosze	Ulica Bartosze		
Od studzienki S40	Do studzienki S34	Długość odcinka (m) 22,70	Materiał PCV	Profil 200
Rodzaj kanału Grawitacja	kierunek badania Ze spadkiem		Numer odcinka 59	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Ełk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/60

Data 2012-11-27

Zleceniodawca				
Gmina Ełk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
S40	S42	51,46	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		60	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Ełk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/61

Data 2012-11-27

Zleceniodawca				
Gmina Ełk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
S40	S43	43,86	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		61	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/66

Data 2012-11-27

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
S28	S26	65,70	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Ze spadkiem		66	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/68

Data 2012-11-27

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
S23	S22	39,76	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Ze spadkiem		68	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/74

Data 2012-11-28

Zleciodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
A10	A9	65,44	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		74	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/76

Data 2012-11-28

Zleciodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
A10	A11-12	63,08	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		76	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/77

Data 2012-11-28

Zleciodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
A12	A11	8,14	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Ze spadkiem			



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/79

Data 2012-11-28

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
A12	A19	42,28	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		79	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul.Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/81

Data 2012-11-28

Zleceniodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
A19	A20	40,12	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		81	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/83

Data 2012-11-28

Zleciodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
a14	a12	52,62	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Ze spadkiem		83	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/84

Data 2012-11-28

Zleciodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
A14	A16	45,62	PCV	200
Rodzaj kanału	kierunek badania		Numer odcinka	
Grawitacja	Przeciw spadek		84	



- Średni - Wykres


PHU WOD-KAN

19-300 Elk ul. Kościuszki 24 tel. 87/6101920 kom 604407833

Sprawozdanie z inspekcji numer 1/85

Data 2012-11-28

Zleciodawca				
Gmina Elk				
Kod	Miejscowość	Ulica		
19-300	Bartosze	Bartosze		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Material	Profil
S33	S32	29,52	PCV	200
Rodzaj kanału		kierunek badania	Numer odcinka	
Grawitacja		Ze spadkiem	85	



- Średni - Wykres