
PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji : REMONT DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
ADRES INWESTYCJI : Regiel 12, gm. Ełk
INWESTOR : Gmina Ełk
ADRES INWESTORA : ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Sawicki
DATA OPRACOWANIA : 2016-07-28

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZAJĄCY :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-07-28

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		STOLARKA OKIENNA			
1	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-	m ²		
d.1	0929-05	dzielne z PCV o pow. do 1.0 m ² - szt. 4 0.4*0.5*4	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
2	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-	m ²		
d.1	0929-06	dzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² - szt. 2 0.87*1.2*2	m ²	2.088	
				RAZEM	2.088
3		Parapety stalowe zewnętrzne o szerokości do 25 cm i dł. do 1,1 m	szt		
d.1	analiza indywidualna	6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
2		DACH			
4	KNR 2-02	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ²	m ³		
d.2	0408-05	z tarcicy nasyczonej - wymiana krokwii 0.13*0.13*6.5	m ³	0.110	
	analogia			RAZEM	0.110
5	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu	m ³		
d.2	0310-02	ponad 0.5 m ³ 0.46*1.2*1.0*2	m ³	1.104	
				RAZEM	1.104
6	TZKNBK III -	Ułożenie betonu w drobnych elementach prostych nieprofilowanych (czapki ko-	szt		
d.2	46	minowe)o objętości elementu do 0.03 m ³ 2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówek	m ²		
d.2	0508-03	18*6.6*2	m ²	237.600	
				RAZEM	237.600
8	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-03	18*2	m	36.000	
				RAZEM	36.000
9	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-05	3*4	m	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00	m ²		
d.2	0103-03	m 18.6*6.5*2	m ²	241.800	
				RAZEM	241.800
11	KNR 2-02	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy	m ²		
d.2	0410-04	nasyczonej 18.6*6.5*2	m ²	241.800	
				RAZEM	241.800
12	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - deski okapowe i wiatrow-	m ²		
d.2	0410-01	nicie 6.5*0.25*4+18.6*0.2*2	m ²	13.940	
	analogia			RAZEM	13.940
13	KNR-W 2-02	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.5 m ²	m ²		
d.2	1016-01	0.6*0.8	m ²	0.480	
				RAZEM	0.480
14	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej - pas	m ²		
d.2	0506-01	podrynnowy i nadrynnowy 18.6*0.25*2*2	m ²	18.600	
				RAZEM	18.600
15	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.2	0506-02	powlekanej - wiatrownice, obróbki kominów 6.5*0.4*4+4.0*0.6*2	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
16	KNR 2-02	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowa-	szt.		
d.2	0515-06	nej 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 0-15	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną - kolor do uzgodnienia	m ²		
d.2	0519-01	18.6*6.5*2	m ²	241.800	
	analogia			RAZEM	241.800
18	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej - zamontowa-	m		
d.2	0508-04	nie istniejących na nowych uchwytych z dołożeniem 1,5 m rynny 18.6*2	m	37.200	
	analogia				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	37.200
19	KNR 2-02 d.2 0510-04 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej - zamontowanie istniejących z nowymi uchwytami 3*4	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
20	KNR 0-15 d.2 0521-05	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych na dachu krytym blachodachówką 18.6	m m	18.600	
				RAZEM	18.600
21	KNR AT-09 d.2 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie dł.100 cm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR AT-09 d.2 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	TZKNBK d.2 XVII 54-05	Zwody na dachach krytych blachą wykonane przewodami o przekr. do 50 mm ² 57	m m	57.000	
				RAZEM	57.000
24	TZKNBK d.2 XVII 55-01	Uziomy poziome wykonane przewodami o przekroju do 60 mm ² 4*3	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
25	TZKNBK d.2 XVII 55-20	Uziomy szpilkowe kpl. pojedyncze o dł. pręta do 10 m 4	kpl kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 4-03 d.2 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 4	pomiar · pomiar ·	4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNR 4-03 d.2 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 4	pomiar · pomiar ·	4.000	
				RAZEM	4.000