
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika w miejscowości Regiel
ADRES INWESTYCJI : m. Regiel, gm. Ełk
INWESTOR : GMINA EŁK
ADRES INWESTORA : ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SEBASTIAN PYZALSKI upr. bud. WAM/0100/OWOK/04
DATA OPRACOWANIA : 08.07.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.100	
		0.1			
				RAZEM	0.100
2	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
3	kalk. własna	Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urządzeniami bez-	kpl		
d.1		pieczeństwa ruchu	kpl	1.00	
		1			
				RAZEM	1.00
4	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1	1406-04	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
d.1	1406-05	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0119-01	spycharek	m ²	97.50	
		1.5*65			
				RAZEM	97.50
2	D.04.00.00	PODBUDOWA			
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.2	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	97.50	
		<chodnik>65*1.5			
				RAZEM	97.50
8	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	97.50	
	z.o.2.13.	poz.7			
	9902-01				
				RAZEM	97.50
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm -	m ²		
d.2	0114-01	chodniki	m ²	97.50	
		65*1.5			
				RAZEM	97.50
3	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA			
10	KNR 2-31	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce ce-	m ²		
d.3	0511-02	mentowo-piaskowej	m ²	78.00	
		65*1.2			
				RAZEM	78.00
4	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC			
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-03	65	m	65.00	
				RAZEM	65.00
12	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie	m		
d.4	0401-02	kat.III-IV	m	65.00	
		poz.11			
				RAZEM	65.00
13	KNR 2-31	Ława betonowa z oporem z betonu B-10 pod krawężnik 15x30 cm i 15x22 cm	m ³		
d.4	0402-04	0.08*poz.12	m ³	5.20	
				RAZEM	5.20
14	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0407-05	z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	65.00	
		65			
				RAZEM	65.00